

DUOMENYS APIE PROJEKTUOTOJĄ:	UAB “Enero”, Įm. k. 302521962 Trakų g. 2/3, Vilnius Tel.: +370 616 85768, info@enero.lt	
DUOMENYS APIE STATYTOJĄ (UŽSAKOVĄ):	Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 111107563, Kęstučio a. 3, Ukmergė	
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS:	Siesikų dvaro sodybos (u.k.806) kompleksui priklausantys objektai: Siesikų dvaro sodybos mokykla (u.k. 25762) Siesikų dvaro sodybos parkas (u.k. 25767) Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav.	
PROJEKTO PAVADINIMAS:	Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (restauravimas, remontas) ir rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) projektas	
STATINIO KATEGORIJA:	Ypatingasis	
STATINIO PASKIRTIS:	Kultūros	
PROJEKTO ETAPAS:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
PROJEKTO DALIS:	TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI	
BYLOS ŽYMUO:	ENERO-139(2024)-PP	
LAIDA:	0	
UAB „ENERO“ DIREKTORIUS:	Tomas Ulinauskas	
PROJEKTO VADOVAS:	Justina Padvarskaitė-Vensloviienė Atest. Nr. A1971/KPD 0576 tel.: +370 67630443 el.p.: j.padvarskaite@enero.lt	
TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO DALIES VADOVAS:	Justina Padvarskaitė-Vensloviienė Atest. Nr. A1971/KPD 0576 tel.: +370 67630443 el.p.: j.padvarskaite@enero.lt	
2024		

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO	Lapų sk.
1.	Dokumentų sudėties žiniaraštis	PP-SŽ	1 psl.
2.	Aiškinamasis raštas	PP-AR	21 psl.
3.	Brėžiniai		4 psl.

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Atestato Nr.	UAB “Enero”, Įm. k. 302521962 Trakų g. 2/3, Vilnius Tel.: +370 616 85768, info@enero.lt			2024	Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas		
A1971; 0576	PV, PDV	J.Padvarskaitė-Vensloviene	2024	Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS			Laida
	Arch	Giedrius Bugenis	2024				
Kalbos trumpinys	Statytojas:			Žymuo:		Lapas	Lapų
LT	Ukmergės rajono savivaldybė			ENERO-139(2024)-TvPD-PP-A-AR		1	21

TURINYS

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS	3
2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	3
3. DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO	4
3.1 ISTORINIAI DUOMENYS	6
4. ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ, SPRENDIMŲ APŽVALGA	6
5. ARCHITEKTŪRINIŲ TYRIMŲ IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS	7
6. VERTINGŲJŲ SĄVYBIŲ LENTELĖ	8
7. ESAMA SITUACIJA	16
7.1 RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU	16
7.2 RELJEFAS	16
7.3 TERITORIJOS IR PASTATO CHARAKTERISTIKA	16
7.4 ESAMA BŪKLĖ	16
8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI	17
8.1 TERITORIJOS SUTVARKYMAS	17
8.2 TERITORIJOS TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI	17
8.3 TERITORIJOS TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI:	17
8.4 SIESIKŲ DVARO SODYBOS MOKYKLOS TVARKYBOS DARBAI	18
8.4.1 AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO DARBAI:	18
8.4.2 NUMATOMI RESTAURAVIMO/REMONTA DARBAI	18
8.5 PASTATO PRITAIKYMO KONCEPCIJA	18
8.6 PATALPŲ APDAILOS SPRENDINIAI	19
8.7 NEĮGALIJŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI	19
8.8 KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI	19
8.9 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI.	19
9. INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI	19
9.1 ŠILDYMAS	19
9.2 VANDENTIEKIS NUOTEKOS	19
9.3 VĖDINIMAS	19
9.4 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA:	19
9.5 APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA:	19
9.6 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (ER):	20
9.7 ELEKTROTECHNIKA	20

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr.	UAB "Enero", Įm. k. 302521962 Trakų g. 2/3, Vilnius Tel.: +370 616 85768, info@enero.lt			Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas	
A1971; 0576	PV,PDV	J.Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Dokumento pavadinimas:
	Arch	Giedrius Bugenis		2024	AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Kalbos trumpinys	Statytojas:				Žymuo:
LT	Ukmergės rajono savivaldybė				ENERO-139(2024)-PP-AR
					Lapas
					Lapų
					2
					21

1. BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Kultūros paveldo objektas: Siesikų dvaro sodybos mokykla. Unikalus kodas kultūros vertybių registre 25762.

Projekto pavadinimas: „Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas“

Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai.

Adresas: Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav;

Statinio kategorija: Ypatingasis (nekilnojamoji kultūros vertybė);

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros ;

Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė. Kodas 111107563, Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Projekto rengimo pagrindas, apribojimai:

- Statytojo projektavimo užduotis;
- Statytojo pateikti pastato nuosavybės dokumentai;
- Pastato nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenys;
- Konstrukcijų, istorinių, architektūrinių, polichrominių, cheminių tyrimų duomenys;
- Statybos techniniai reglamentai, higienos normos ir kt. projektavimą reglamentuojantys dokumentai.

Projekto rengimo tikslas:

Projekto tikslas pritaikyti Siesikų dvaro kompleksą turizmo reikmėms. Rekonstruoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektą „Siesikų dvaro sodybos mokyklą“ atkuriant autentišką tūrį, keičiant pastato paskirtį iš gyvenamosios į kultūros, užtikrinant patalpų prieinamumą žmonėms su negalia. Pastatas pritaikomas edukacinėms, mokymo, kultūrinėms, meno, kūrybinės industrijos reikmėms. Sukuriamos erdvės, skirtos, švietimo, kultūrinėms, kūrybinėms veikloms vykdyti, dirbtuvėms, bendradarbiystei.

2. PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS


LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

- LR Aplinkos apsaugos įstatymas
- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
- LR Saugomų teritorijų įstatymas
- LR atliekų tvarkymo įstatymas
- LR Civilinis kodeksas

TVARKYBOS REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANT PROJEKTĄ

- LR kultūros ministro įsakymas 2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. IV-607 „Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinių saugojimo darbų sąrašas“
- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. statinio avarija“
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
- STR 2.01.01(3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
- PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“
- PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“.
- PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“.
- PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“
- PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“
- PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“
- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“

- PTR 2.03.02:2010 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“
- PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos“
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- STR 2.03.03:2005 Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvatinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos.
- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.



3. DUOMENYS IŠ KULTŪROS PAVELDO REGISTRO

„SIESIKŲ DVARO SODYBA“ (U.K.806)

Kompleksinis nacionalinės reikšmės paminklas. Kompleksą sudaro:

- Siesikų dvaro sodybos rūmai (1025); pastatyti XVI a.-XVII a. pr., rekonstruoti XVIII a. pab.–XIX a. I p.
- Siesikų dvaro sodybos mokykla (25762); pastatyta 1904 m., iš dalies rekonstruota XX a. 7 d-metyje, užstatant II a. iš silikatinų plytų; neoklasicizmas.
- Siesikų dvaro sodybos spirito varykla (25763); pastatyta XVIII a. pab. – XIX a. pr.,
- Siesikų dvaro sodybos svirno vieta (25764);
- Siesikų dvaro sodybos paukštidė (25765); Statyta XIXa IIp.
- Siesikų dvaro sodybos parkas (25767); XVIII a.–XIX a.

Šio projekto apimtyje numatomi tik „Siesikų dvaro sodybos mokyklos“ tvarkybos darbai. Kitų kompleksą sudarančių objektų tvarkyba sprendžiama kituose projektuose.

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	20	0

Vertingosios Siesikų dvaro sodybos sąvybės:

1.3.1. planavimo sprendiniai - sudėtinė tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, sudaryta iš gynybinių griovių ir pylimų apribotos įtvirtintos dvarvietės su dvaro rūmais Siesikų ežero P pakrantėje, į V nuo privažiavimo kelio išsidėsčiusios ūkinės zonos su išlikusiais spirito varyklos, paukštidės pastatais, R pusėje plytinčio parko su mokyklos, vad. „Akademija“, pastatu, parko želdinių, pastatų liekanų, jų vietų, susisiekimo trasų fragmentų (-; -; TRP; BR Nr. 1-23; IKONOGN Nr. 1-57; FF Nr. 1-28, 28.1-7; 2014 m.);

1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **dvaro rūmų buv. kampinio apskrito plano PR bokšto lauko akmenų-molio plytų mūro pamatai** (tyrinėti 1997 m., pravedant drenažą aplink rūmus žr. 15.5; -; BR Nr. 3-5, 7, 8, 12, 13; IKONOGN Nr. 19; FF Nr. 67; 2014 m.); **molio plytų mūro ant skaldytų akmenų mūro cokolio vartų stulpas, stulpų vietos teritorijos centrinėje dalyje, prie privažiavimo kelio** (stulpai buvo tinkuoti; būklė bloga; TRP 9; BR Nr. 1, 3; IKONOGN Nr. 5, 10; FF Nr. 2, 20; 2014 m.); **ūkinių pastatų - tvartų, daržinių, kalvės - vietos, pamatų liekanos teritorijos V ir P dalyse** (ant buv. ūkinių pastatų pamatų į V nuo spirito varyklos XXI a. pr. užstatyti nauji pastatai: namas TRP 26 ir pavėsinė TRP 27; -; TRP 12-22; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 1-9, 15-17; FF Nr. 2, 4, 5, 17, 18; 2014 m.); **kumetyno vieta į P nuo kelio Siesikai-Toliūnai** (kumetynui u.k. 25766 teisinė apsauga panaikinta 2003-08-04, įsak. Nr. Į-275; -; TRP 25; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 2-4, 6-9, 18; FF Nr. 25, 26; 2014 m.); **arklidės vieta į R nuo dvaro rūmų** (-; -; TRP 23; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 5, 14, 22; FF Nr. 9, 10; 2014 m.); **virtuvės vieta į V nuo dvaro rūmų** (-; -; TRP 24; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 5; FF Nr. 6, 7; 2014 m.);

1.3.3. žemės ir jos paviršiaus elementai - **Siesikų įtvirtintą dvarvietę 2989 su rūmais iš 3 pusių supantis gynybinis griovys, pylimai ir bastionai, jų vietos** (dalis įtvirtinimų atkurta 2002-2003 m., dvarvietės V dalies įtvirtinimai tyrinėti, V pylimo kontūrai nustatyti 2001 m., žr. 15.45, nustatyta, kad V pylimas galėjo būti supiltas vėliau nei susiformavo dvarvietė, R dalyje buvusių įtvirtinimų liekanos fiksuotos 2004 m. archeologinių tyrimų metu, žr. 15.38, pažymėta, kad R dalies įtvirtinimai nebuvo taip kruopščiai suformuoti bei išbaigti, kaip dvarvietės V dalyje; -; TRP 8; BR Nr. 1-5; IKONOGN Nr. 5-9; FF Nr. 3, 5-8, 10, 11; 2014 m.); **lygus reljefas, Š dalyje žemėjantis į Siesikų ežero pusę** (-; -; BR Nr. 3-5, 23; IKONOGN Nr. 2, 8, 13, 15, 18, 20, 22-25, 38; FF Nr. 1, 2, 4, 9, 10, 12-14, 16-19, 21-26; 2014 m.); **kultūrinis sluoksnis** (patenka į Siesikų įtvirtintos dvarvietės 2989, A1791 teritoriją; -; -; 2014 m.);

1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - **P-Š krypties pagrindinis privažiavimo kelias** (dabartinis kelio paviršius suformuotas XX a. II p., 2004 m. archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad su ankstyviausia dvaro rūmų istorija sietinas privažiavimo kelio paviršius fiksuotas 1 m. gylyje, dvaro sodybos keliai buvo tiesiami ant šakų pakloto, įvažiavimo kelias buvo apsodintas liepų ir uosių alėja, priešais rūmus buvo XIX a. įrengtas ovalo formos parteris, kiti buv. ūkinės V zonos keliai su privažiavimo keliui lygiagrečia ašimi neišliko; būklė bloga; TRP 10; BR Nr. 1-5, 23; IKONOGN Nr. 1-10; FF Nr. 2, 21, 28.1; 2014 m.); **kelias, atsišakojantis nuo privažiavimo į V - į ūkinę zoną** (dabartinis kelio paviršius suformuotas XX a. II p., 2004 m. archeologinių tyrimų metu 0.8 m. gylyje aptiktas XIX a. datuotinas kelio paviršius, vėliau svarbiausiose atkarpose buvo išgrįstas lauko akmenimis; -; TRP 10; BR Nr. 1-5; IKONOGN Nr. 1, 3, 5, 8, 9; FF Nr. 4-6, 28.5; 2014 m.); **V-R krypties kelio Siesikai-Toliūnai atkarpa** (-; -; TRP 10; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 1-4, 6-9; FF Nr. 14, 16, 21, 22, 28.9; 2014, 2021 m.); **PR-ŠV krypties kelio iš Atkočių atkarpa teritorijos P dalyje** (-; -; TRP 10; BR Nr. 3; IKONOGN Nr. 1-4, 6-9; FF Nr. 25, 25.1; 2014 m.);

1.3.6. želdynai ir želdiniai - **dvaro sodybos P ribos apželdinimas lapuočiais medžiais, apželdinimo pobūdis: vyrauja paprastieji uosiai** (-; būklė bloga, patenkinama; TRP 11; IKONOGN Nr. 9; FF Nr. 16; 2014 m.); **2 liepų eilės teritorijos PV pakraštyje** (-; būklė patenkinama; TRP 11; FF Nr. 14, 15; 2014 m.); **ąžuolas teritorijos P dalies kampe** (-; -; TRP; IKONOGN Nr. 2, 6-9; FF Nr. 26; 2014 m.);

1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - **Armonos upelis, ribojantis dvaro sodybą iš V** (melioracijos metu ištiesinta natūrali upelio vaga, pagal 1725 m. dvaro inventorių prie upelio stovėjęs malūnas; -; TRP; IKONOGN Nr. 2, 4, 6-9; FF Nr. 13, 14; 2014 m.); **dvarvietės gynybinės vandens sistemos fragmentai į V ir P nuo rūmų** (iš dalies restauruota XXI a. pr.; -; BR Nr. 1-5, 23; IKONOGN Nr. 5-9; FF Nr. 3, 5-8; 2014 m.);

SIESIKŲ ĮTVIRTINTA DVARVIETĖ (2989).

Valstybės saugomas nacionalinis pavienis objektas. Vertingosios sąvybės:

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	20	0

□ 7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (lygi Siesikų ež. P kranto terasa su V ir R pakraščiuose supiltais pylimais ir centrinėje dalyje stovinčiais dvaro rūmais, iš Š ribojama ežero, iš kitų pusių juosiamą griovio ir tvenkinio; teritorija išlyginta statant ar rekonstruojant dvaro rūmus, dabar dalis dirvonuoja, dalyje auga pavieniai lapuočiai medžiai; FF Nr. 1-17, TRP; 2023 m.); **aikštelė** (keturkampė, lygi, pailga beveik R-V kryptimi, apie 200x80 m dydžio, su V ir R kraštuose supiltais pylimais; aikštelė išlyginta XIX a. rūmų rekonstrukcijos metu, tuo metu greičiausiai supilti ir pylimai, kurie dabar rekonstruoti; FF Nr. 1-3, 7-11; 2023 m.); **grioviai ar jų liekanos** (aikštelę iš V ir R pusių juosia apie 10 m pločio grioviai, P pusėje tampantys apie 20 m pločio tvenkiniumi; V griovys išvalytas, per jį padarytas tiltelis patekti į dvarvietę, P tvenkinio V dalis taip pat išvalyta, R dalis uždumblėjusi ir užslinkusi, R griovys taip pat užslinkęs ir uždumblėjęs; FF Nr. 1-4, 6, 11, 14-17; 2023 m.); **kultūrinis sluoksnis** (nuo 5-20 cm iki 270 cm storio sluoksnis su pastatų liekanomis, griuvenomis, archeologiniais radiniais; kultūrinis sluoksnis labai sužalotas XIX a. dvaro rūmų rekonstrukcijos metu lyginant aikštelę ir vėlesnių įvairių žemės judinimo darbų metu, 1994, 1996-1998, 2001, 2004 ir 2006 m. archeologinių tyrimų metu ištirtas apie 600 kv. m plotas; -; 2023 m.);

□ 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Siesikų dvaro sodybos (806, G257K) teritoriją** (-; -; TRP 3; 2023 m.);

3.1 ISTORINIAI DUOMENYS

Siesikų dvaro sodybos įkūrimo laikas nėra tiksliai žinomas. Pagal Siesikų dvaro tradiciją nuo XIX a. dvaro fundatoriumi bei statytoju laikomas Ponų tarybos narys, LDK vaiksias Gabrielius Daumantas-Siesickis (m. 1517). Kitų tyrinėtojų nuomone, Siesikų dvaro rūmų statybą reiktų nukelti į XVI a. pab. - XVII a. pr. Po Gabrieliaus Siesikai priklausė Ukmergės žemės teisėjui kunigaikščiui Jonui Daumantui Siesickiui. Jo šakos atstovai tęsė Siesikų dvaro, kaip tėvonijos pagrindo, paveldėjimą iki XVIII a. pr. XVI-XVII a. Siesickiai turėjo Ukmergės paviato administracines pareigybės, buvo aukšti LDK kariuomenės vadai. XVI-XVII a. sandūroje dvarą valdė karaliaus pulkininkas Povilas Stanislovas Siesickis (m. 1607 m.), pasižymėjęs Olivos, Polocko, Sokolų, Didžiųjų Lukų kautynėse. Vėliau Siesikus valdė Povilo sūnus Kristupas Siesickis, pasižymėjęs puikia iškalba bei išmintimi, Kristupo sūnus Kazimieras Ukmergės pastalininkis, rotmistras, pulkininkas vadovavęs LDK daliniams mūšiuose prieš Maskvos kariuomenę 1656-1658 m., Kazimiero sūnus Mykolas - Minsko, vėliau Mstislavo vaivada. Mykolo rūpesčiu 1690 m. išleistoje Siesickių giminės panegirikoje yra ir dvaro rūmų aprašymas. Pilis labai nukentėjo karo su Šiaurės karo metu. 1725 m. inventoriuje matyti, kad rūmai ilgą laiką stovėjo apleisti. 1736 m. Siesikų dvaras kaip Marcijonos Siesickytės kraitis perėjo kunigaikščiui Mykolui Antanui Radvilai (1681-1729). 1746 m. sutartimi Leonas Radvila Siesikų dvarą pardavė Ukmergės pilininkui Konstantinui Martynui Daugėlai (1700-1770).

Daugėlių valdymo metu įrengiamas barokinis stogas, vėliau vykdyta klasicistinė išvaizda ir išplanavimą rūmams suteikusi rekonstrukcija. Didesnė rekonstrukcija vykdyta XIX a. I p. 1820-1830m. Dominyko Daugėlos su žmona Marija de Broel Pliateryte. Iki 1839 m. išlikę du bokštai apvainikuojami kuorais, prie keturkampio bokšto pristatomas priestatas su atvira galerija, rūmai įgauna romantizuotos neogotikos bruožų. Žinoma, kad Daugėlių valdymo metu rūmuose yra buvusi įrengta senovės lietuvių tikybos šventykla, trijose nišose stovėję Perkūno, Patrimpo ir Pikuolio statulos, kitose nišose buvę laikomi šventi žalčiai ir kiti senovės lietuvių garbinti gyviai, o viduryje stovėjęs aukuras. Dievaičių stovyklas su kitomis vertybėmis I-ojo pasaulinio karo metu išsivežę vokiečiai.

XIX a. - XX a. I p. Siesikų dvaras garsėjo istorinių įvykių scenomis ištaipytais interjeriais, meno kūrinių, šarvų ir ginklų, archeologinių eksponatų ir kt. kolekcijomis, buvo pavyzdinčiai tvarkomas ūkis.

1904m. pastatyta Siesikų dvaro sodybos mokykla. Statytojas Dominykas Daugėla (mirė apie 1930 m.); 1940 m. dvaras iš Daugėlių nacionalizuotas. Po II Pasaulinio karo rūmuose buvo mokykla, Daugailių tarybinio ūkio administracija. „Akademijos“ pastatas iš dalies rekonstruotas XX a. 7 d-metyje, užstatant II a. iš silikatinių plytų; Nuo 8 d-mečio dvaras sparčiai nyko. Kompleksas nuo 1990 m., palaipsniui restauruojamas.

4. ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ, SPRENDIMŲ APŽVALGA

Kultūros paveldo objekte ir teritorijoje buvo vykdyta nemažai tyrimų. Aktualiausi:

- KIRDEIKIENĖ, G. XVI-XIX a. architektūros paminklas buv. Siesikų dvaro ansamblis. Buv. „Akademijos“ pastatas. Darbo projektas. Medžio gaminiai. 1993 m. VAA F. 1019, Ap. 12, B. 1830;

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	20	0

- KIRDEIKIENĖ, G. XVI-XIX a. architektūros paminklas buv. Siesikų dvaro ansamblis. Buv. „Akademijos“ pastatas. Darbo projektas. Architektūriniai statybiniai sprendiniai. 1993 m. VAA F. 1019, Ap. 12, B. 1828;
- KIRDEIKIENĖ, G. XVI-XIX a. architektūros paminklas buv. Siesikų dvaro ansamblis. Buv. „Akademijos“ pastatas. Darbo projektas. Šildymas ir vėdinimas. 1993 m. VAA F. 1019, Ap. 12, B. 1834;
- KVIZIKEVIČIUS, L. 2004 m. archeologijos žvalgomieji tyrimai Siesikų dvaro sodybos teritorijoje. 2004 m. KPC archyvas, F.39, Ap.1, B. 1678;
- SARCEVIČIUS, S. 2001 m. Siesikų dvarvietėje vykdytų žvalgomųjų archeologijos tyrimų ataskaita. 2002 m. KPC archyvas, F.39, Ap.1, B. 961;
- SARCEVIČIUS, S. Ukmergės raj. Siesikų dvaro sodybos teritorijoje vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. 2007 m. KPC archyvas, F.39, Ap.1, B. 2013;

Šio projekto apimtyje atlikti:

- Fotogrametriniai apmatavimai. UAB „CAD&F“ 2023m.
- Taikomieji architektūriniai tyrimai. Tyrėja Architektė Justina Padvarskaitė-Venslovienė. Atest. Nr. 0576.
- Taikomieji konstrukcijų tyrimai. Tyrėjas Mindaugas Mažeika. Atest. Nr. 0055.
- Plichrominiai tyrimai. Atliko Siuzana Darjeva. Atest. Nr. 623.
- Siesikų dvaro sodybos mokyklos interjero ir eksterjero tinko skiedinių cheminiai ir granulimetriniai, užterštumo vandenyje tirpiomis druskomis bei stratigrafiniai ir cheminiai dažų sluoksnių tyrimai ir jų apibendrinimas. Tyrėja Asta Grubinskaitė. Nr. 521.

5. ARCHITEKTŪRINIŲ TYRIMŲ IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Remiantis atliktais tyrimais, turima ikonografinė medžiaga ir atlikta analize, tvarkant Siesikų dvaro teritoriją ir Siesikų dvaro mokyklos pastatą rekomenduojama:

- Išsaugoti, tvarkyti ir akcentuoti esamas autentiškas kelių trasas: pagrindinį kelią link rūmų bei kelią link paukštidės.
- Rekomenduojama atkurti kelių trasas pažymėtas 1885m žemėlapyje, kurių fragmentai yra išlikę ir galima fiksuoti trasų vietas. Statmeni pagrindiniam keliui takai: vienas į vakarus, į ūkinę zoną, ir kitas į rytus, link parko.
- Tam tikras, galimai buvusias, bet neišlikusias kelių trasas, siūloma respektuoti kraštovaizdinėmis priemonėmis ar mažosios architektūros elementais.
- Ovalo formos parterio prie pilies siūloma pilnai neatkūrinėti, nes jis sietinas su XIXa. Tačiau respektuoti kitomis priemonėmis.
- Tvarkant prieigas prie „Akademijos“ pastato išlaikyti 1955m schemeje fiksuotą stilistiką.
- Rekomenduojama atkurti charakteringus želdinius, kurių vietos aiškiai išskirtos. Atsodinti buvusius maumedžius pagal išlikusio tipą.
- Tikslinga tvarkant teritoriją pažymėti vartų vietą. Rekomenduojama atkurti vartus remiantis fotografijomis ir brėžiniais.
- Restauruojant Mokyklos pastatą rekomenduojama atkurti autentišką pastato tūrį remiantis išlikusiomis fotografijomis. Atkurti valminį stogą su penkiais tūriniais dvišlaičiais stoglangiais.
- Remiantis ikonografinė medžiaga atkurti tris portikus su frontonas ir šlaitiniais stogais.
- Pastatą būtina kapitališkai remontuoti, pašalinti avarinę būklę, restauruoti bei remontuoti visas vertingąsias savybes taikant paveldosaugines technologijas.

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	20	0


6. VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ LENTELĖ

NR.	FOTO FIKSACIJA ESAMA BŪKLĖ	VERTINGOSIOS SAVYBĖS PAVADINIMAS	POVEIKIS VERTINGAJAI SAVYBEI, NUMATOMA TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS
	1. SIESIKŲ DVARO SODYBA (u.k. 806) 		
1.1.	planavimo sprendiniai		
1.1.1.	sudėtinė tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, sudaryta iš gynybinių griovių ir pylimų apribotos įtvirtintos dvarvietės su dvaro rūmais Siesikų ežero P pakrantėje, į V nuo privažiavimo kelio išsidėsčiusios ūkinės zonos su išlikusiais spirito varyklos, paukštidės pastatais, R pusėje plytinčio parko su mokyklos, vad. „Akademija“, pastatu, parko želdinių, pastatų liekanų, jų vietų, susisiekimo trasų fragmentų	Išsaugoma, nekeičiama.	
1.2.	buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos		
1.2.1.		dvaro rūmų buv. kampinio apskrito plano PR bokšto lauko akmenų-molio plytų mūro pamatai	Išsaugoma. Respektuojama įrengiant nuogrindą.

1.2.2		molio plytų mūro ant skaldytų akmenų mūro cokolio vartų stulpas, stulpų vietos teritorijos centrinėje dalyje, prie privažiavimo kelio (stulpai buvo tinkuoti;	Vartai restauruojami, atkuriami.
1.2.3		Ūkinių pastatų - tvartų, daržinių, kalvės - vietos, pamatų liekanos teritorijos V ir P dalyse	Išsaugoma
1.2.3.1		kumetyno vieta į P nuo kelio Siesikai-Toliūnai	Nekeičiama
1.2.3.2		arklidės vieta į R nuo dvaro rūmų	Išsaugoma.
1.2.3.3		virtuvės vieta į V nuo dvaro rūmų	Išsaugoma.
1.3.	žemės ir jos paviršiaus elementai		
1.3.1.		Siesikų įtvirtintą dvarvietę 2989 su rūmais iš 3 pusių supantis gynybinis griovys, pylimai ir bastionai, jų vietos	Išsaugoma.
1.3.2.		lygus reljefas, Š dalyje žemėjantis į Siesikų ežero pusę	Išsaugoma.
1.3.3.		kultūrinis sluoksnis	Išsaugoma.
1.4.	takai, keliai ar jų dalys, dangos		
1.4.1.		P-Š krypties pagrindinis privažiavimo kelias	Remontuojamas
1.4.2.		kelias, atsišakojantis nuo privažiavimo į V - į ūkinę zoną	Remontuojamas
1.4.3.		V-R krypties kelio Siesikai-Toliūnai atkarpa	Nekeičiama
1.4.4.		PR-ŠV krypties kelio iš Atkočių atkarpa teritorijos P dalyje	Nekeičiama
1.5.	želdynai ir želdiniai		



1.5.1.		dvaro sodybos P ribos apželdinimas lapuočiais medžiais, apželdinimo pobūdis: vyrauja paprastieji uosiai	Išsaugoma.
1.5.2.		2 liepų eilės teritorijos PV pakraštyje	Išsaugoma.
1.5.3.		ąžuolas teritorijos P dalies kampe	Išsaugoma.
1.6.	upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai		
1.6.1.		Armonos upelis, ribojantis dvaro sodybą iš V (melioracijos metu ištiesinta natūrali upelio vaga, pagal 1725 m. dvaro inventorių prie upelio stovėjęs malūnas;	Išsaugom, nekeičiama
1.6.2.		dvarvietės gynybinės vandenų sistemos fragmentai į V ir P nuo rūmų (iš dalies restauruota XXI a. pr	Išsaugom, nekeičiama

NR.	FOTO FIKSACIJA ESAMA BŪKLĖ	VERTINGOSIOS SAVYBĖS PAVADINIMAS	POVEIKIS VERTINGAJAI SAVYBEI, NUMATOMA TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS
	2. SIESIKŲ DVARO SODYBOS PARKAS (U.K. 25767) 		
2. 1.	planavimo sprendiniai		
2.1.1.		mišraus išplanavimo: geometrinio išplanavimo, vad., kvartalinio, parko dalies fragmentai į R nuo privažiavimo kelio ir peizažinė parko dalis Siesikų ežero pakrantėje, centrinėje dalyje	Išsaugoma, nekeičiama.
2.2.	želdynai ir želdiniai		
2.2.1.		Š-P krypties liepų-klevų alėja, teritorijos R dalyje	Išsaugoma
2.2.2		R-V krypties liepų-klevų alėjos, eilių fragmentai teritorijos centrinėje dalyje, į P nuo mokyklos pastato	Išsaugoma, nekeičiama.

		R-V krypties liepų-klevų alėjos, eilių fragmentai teritorijos centrinėje dalyje, į PR nuo mokyklos pastato	
		Alėjų susikirtimas	Išsaugom, nekeičiama
		Buvusio sodo vieta	Išsaugoma.
2.2.3		teritorijos į P iš R nuo mokyklos pastato apželdinimo vaismedžiais pobūdis	Išsaugoma.
2.2.4		medžių masyvai, grupės, pavieniai medžiai: vyrauja liepa mažalapė, klevas paprastasis, uosis paprastasis, tuopa baltoji, ąžuolas paprastasis	Išsaugoma.
		Pavieniai medžiai ir jų grupės prie mokyklos pastato	Išsaugoma.
		Europinis maumedis prie mokyklos pastato	Išsaugoma.
2.3.	upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai		
2.3.1.		parko sausinimo sistemos liekanos privažiavimo kelio R pusėje	Išsaugoma.

NR.	FOTO FIKSACIJA ESAMA BŪKLĖ	VERTINGOSIOS SAVYBĖS PAVADINIMAS	POVEIKIS VERTINGAJAI SAVYBEI, NUMATOMA TVARKYBOS DARBŲ RŪŠIS
	3. SIESIKŲ DVARO SODYBOS MOKYKLA (U.K. 25762) 		
3.1.	tūris		
3.1.1.		kompaktinis stačiakampio plano I a. su rūsiu V dalyje (išskyrus užstatytą II a.; iki rekonstrukcijos mokykla turėjo mansardinį aukštą, valminį stogą su tūriniais dvišlaičiais stoglangiais P šlaite;	Išsaugoma, vertinga nekeičiama, prarasta — atkurama.
3.2.	aukštų išplanavimas		
3.2.1.		rūsio ir I a. V dalies koridorinė dvipusė su anfiladiškai išdėstytomis patalpomis, I a. R dalies - anfiladinė plano struktūra	Išsaugoma, dalinai atkurama
3.2.2.		sienų angos, nišos - rūsio patalpų segmentinių ir pleištinių saramų praėjimų angos, nišos	Išsaugoma, restauruojama
3.2.3.		I a. patalpų stačiakampėRestauruojamos, sutvirtinamos rūsio konstrukcijos s praėjimų angos XX a. pr. sienos	Išsaugoma, restauruojama
3.3.	fasadų architektūrinis sprendimas		
3.3.1.		I a. fasadų architektūrinio sprendimo visuma	Išsaugoma.
		fasadų architektūros tūrinės detalės - V, R ir Š fasadų keturių kolonų portikų su tašyto akmens blokų laiptais liekanos	Restauruojama
3.4.	konstrukcijos		

3.4.1.		lauko akmenų-molio plytų mūro pamatas su rūšio sienomis	Restauruojama
3.4.2.		rūšio patalpos Nr. 1 molio plytų mūro skliautukai ant metalinių sijų	Išsaugoma, restauruojama.
3.4.3.	 Pat.2  Pat.3  Pat. 6  Pat.5  Pat.4	rūšio patalpų Nr. 2, 3, 4, 5, 6 molio plytų mūro cilindriniai su liunetėmis skliautai	Konservuojami, sutvirtinami
3.4.4.		molio plytų mūro sienos	Išsaugoma, restauruojama

3.4.5.		inžinerinė įranga - I a. patalpos Nr. 2 glazūruotų ornamentuotų koklių šildomoji sienelė su karūna	Išsaugojama, restauruojama. Parengta ir patvirtinta restauravimo programa.
3.4.6.		stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinės įsprūdinės dviverės I a. patalpų durys, durų tipas	Išsaugomos, restauruojamos, trūkstamos gaminamos pagal šlikusius pavyzdžius
3.4.7.		medinių lauko durų ir langų medžiagos tipas	Išsaugoma. Autentiški gaminiai restauruojami. Neiškikę atkuriami pagal analogą

7. ESAMA SITUACIJA

7.1 Ryšys su gretimu užstatymu

Žemės sklypas tvarkomai nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijai, kuri apima apie 25ha plotą, šiuo metu nėra suformuotas.

Šiaurinėje pusėje teritorija ribojasi su Siesikų ežeru. Rytinė riba ribojama vietinės reikšmės keliuko. Pietinė riba — valstybinės reikšmės asfaltuotas kelias Siesikai-Toliūnai. Vakarinėje pusėje teritorija ribojasi su privačiais žemės ūkio paskirties sklypais.

7.2 Reljefas

Teritorijos reljefas – sąlyginai lygus. Ūkinės dalies ir parko tolygiai žemėjantis link ežero. Parko teritorijoje yra nemažai buvusių melioracijos griovių. Reljefas charakteringas ir įvairus išskirtoje „Siesikų įtvirtintos dvarvietės“ ribose. Čia saugomi pylimai, grioviai, tvenkiniai.

Reljefo keitimo darbai projekte nenumatomi. Paviršiai planiruojami tik tvarkomos teritorijos zonoje, labai nežymiai, paviršinių lietaus nuotekų nuvedimui.

7.3 Teritorijos ir pastato charakteritika

Siesikų dvaro teritorija apima 24.6ha teritoriją. Teritorijos sudėtinė tūrinė erdvinė kompoziciją ir plano struktūra sudaryta iš gynybinių griovių ir pylimų apribotos įtvirtintos dvarvietės su dvaro rūmais Siesikų ežero P pakrantėje. Pagrindinis privažiavimo kelias dalina teritoriją į dvi dalis. Vakarinėje pusėje aiškiai atskirta palivarkinė, ūkinė dalis. Joje išlikę spirito varyklos, paukštidės pastatai. Matomos buvusio svirno liekanos, žinomos buvusių tvartų, daržinių vietos. Rytinėje pusėje plyti parkas su mokyklos, vad. „Akademija“, pastatu.

Siesikų dvaro sodybos parkas įkurtas XVIIIa-XIXa. Buvusio geometrinio parko fragmentai ryškiausiai matomi pietrytinėje teritorijos dalyje, kur išlikusios lapuočių alėjos.

„Akademijos“ pastatas neoklasicistinio stiliaus stačiakampio plano vieno aukšto, su rūsiu vakarinėje dalyje ir mansarda.

Architektūriniuose tyrimuose, analizuojant pastato raidą išskirti du etapai:

- I etapas – Pirminės statybos pastatas. Turėjęs valminį stogą ir mansardinį aukštą. Su tūriniais dvišlaičiais stoglangiais pietiniame šlaite.
- II etapas – po 1970 rekonstrukcijos. Kada buvo užstatytas antras aukštas iš silikatinių plytų.

Pastato planinė struktūra koridorinė dvipusė su anfiladiškai išdėstytomis patalpomis. Fasaduose keturių kolonų portikai su tašyto akmens blokų laiptais. Portikų antablementai ir frontonai nugriauti.

Pamatai lauko akmenų ir molio plytų. Rūsiai raudonų molio plytų su cilindriniais sklaiutais. Nišomis. Skliautais su liunetėmis.

Analizuojant ikonografinę medžiagą, yra išlikę geros kokybės pirminės statybos pastato fotografijos. Todėl tikslinga atkurti buvusią pastato architektūrinę raišką.

7.4 Esama būklė

Teritorija šiuo metu yra tvarkoma, šienaujam veja. Bravorui, nutiesta kabelinė elektros linija, atliktas drenažas, sutvarkyta pakrantė, atkurti pylimai, pašalintos statinių liekanos.

Siesikų dvaro sodybos mokyklos pastato būklė yra labai bloga. Pastatas neeksplotuojamas ir stipriai veikiamas drėgmės. Sovietmečiu įrengto stogo dangos būklė avarinė. Pirmo aukšto perdanga taip pat avarinės būklės. Langai užkalti, nesandarūs. Buvę portikai apgriuvę ir kelia pavojų praeiviams. (detalesnė būklės analizė pateikiama taikomuosiuose architektūriniuose ir konstrukcijų tyrimuose).

Projekto apimtyje numatomi tik vieno komplekso objekto „Siesikų dvaro sodybos mokyklos“ ir šiam objektui eksplotuoti reikalingos teritorijos sutvarkymo darbai.

Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo ir tvarkybos darbai detalizuojami atskiroje tvarkybos darbų dalyje.

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	16	20	0

8. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

8.1 Teritorijos sutvarkymas

Projekto tikslams pasiekti, analizuojama visa kultūros paveldo teritorija apimanti 245 587.00 kv. m., fiksuojamos visos teritorijos vertingosios savybės, kurios išsaugomos ir nekeičiamos. Vadovaujantis užsakovo projektavimo užduotimi, projekto apimtyje numatomi tik tie teritorijos sutvarkymo darbai, kurie yra būtini Akademijos pastato pritaikymui turizmo ir edukacijų reikmėms bei jo eksploatavimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimui. Kitų kompleksą sudarančių objektų, tokių kaip Siesikų dvaro sodybos parkas (25767), tvakyba turi būti sprendžiama kituose projektuose.

Pagrindiniai teritorijos sutvarkymo darbai numatomi centrinėje teritorijos dalyje maždaug 3ha. plote ir yra parenkami vadovaujantis turimais ir atliktais tyrimais bei ikonografinė medžiaga. Visos esamos ir buvusios autentiškos kelių ir takų trasos išsaugomos ir respektuojamos.

8.2 Teritorijos tvarkomieji paveldosaugos darbai detalizuojami kitoje projekto dalyje

- Remontuojami esami autentiški keliai: P-Š krypties pagrindinis privažiavimo kelias. Kelias, atsišakojantis nuo privažiavimo į V - į ūkinę zoną.
- Atkuriami vartai, atstatomi stulpai remiantis ikonografinė medžiaga.

8.3 Teritorijos tvarkomieji statybos darbai:

- Rytinėje teritorijos dalyje, šalia rekonstruojamo kultūros paskirties pastato projektuojama šiam pastatui eksploatuoti reikalinga automobilių parkavimo aikštelė Nr. 03 (žymėjimas SP eksplikacijoje). Automobilių vietų poreikis parenkamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelę, numatoma 1 vieta nuo 40 m² salių ploto. Projektuojama 12vt.
- Įvažiavimo kelio kairėje pusėje, buvusioje ūkinėje dalyje, projektuojama automobilių ir autobusų parkavimo aikštelė Nr. 02 (žymėjimas SP eksplikacijoje). Naujos aikštelės dangos projektuojamos dvejopos: sutvirtintos skaldos, autobusų judėjimo trasose ir sutvirtintos vejos automobilių stovėjimo vietose.
- Pilies parterinio kiemo zonoje įrengiama renesansiniams kiemams būdinga sutankinto žvyro danga. XIXa. ovalo formos parteris respektuojamas įrengiant 30cm pločio ovalo formos lauko riedulių juostą ir sutvirtintos vejos dangą. Apvažiavime numatoma žmonių su negalia išlaipinimo vieta. Parterio zona numatoma be peraukštėjimų, lygi, kad renginių metu lankytojai galėtų laisvai judėti.
- Susisiekimui tarp numatomų objektų projektuojami pėsčiųjų takai. Jų vietos ir konfigūracija parenkama remiantis architektūriniais tyrimais, išlaikant parko struktūrą ir charakterį. Danga - sutvirtinta skalda, atskiriama nuo vejos metalo lakšto juosta.
- Ežero pakrantėje įrengiama pontoninė valčių prieplauka. Projektuojamas nuožulnus takas iki prieplaukos.
- Prie rekonstruojamo pastato įrengiami vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai ir giluminis gręžinys geriamam vandeniui. Aplink pastatą projektuojamas drenžas.
- Autobusų ir automobilių aikštelėje prie kelio projektuojamas apšvietimo stulpas su kryptiniais prožektoriais. Automobilių stovėjimo aikštelėje prie akademijos projektuojami parkiniai šviestuvai. Pilies ir akademijos fasadų apšvietimas numatomas montuojant kryptinius šviestuvus nuogrindoje ir apšviečiant fasadus iš apačios.
- Visi esami želdiniai išsaugomi. Esamo parko tvarkybos darbai šiame projekte nenumatomi.
- Ūkinėje zonoje esanti pieva tvarkoma, demontuojami sovietinio laikotarpio buvusių tvartų pamatiniai blokai, betoninė aikštelė. Sutvarkytoje pievoje masinių renginių metu būtų galima statyti automobilius ar naudoti kitoms reikmėms.
- Susisiekimui dalyje numatomas esamos kelio nuvažos rekonstravimas.
- Lengvųjų automobilių ir autobusų judėjimo trasose projektuojama sutvirtintos skaldos danga. Automobilių stovėjimo vietose numatoma vejos koriu sutvirtintos žolės danga. Pėsčiųjų takams naudojama organiniais mišiniais sutvirtinta skaldos danga. Važiuojamojoje dalyje įrengiami netašytų lauko riedulių kelio bortai be peraukštėjimo. Pėsčiųjų takų ir vejos atskyrimui parterio zonoje taip pat naudojami lauko rieduliai. Takelių ir vejos atskyrimui naudojami metalo lakšto skiriamoji juosta.
- Naujai projektuojamų ir autentiškų kelių ir takų trasos atskiriamos skirtingų spalvų dangomis. Autentiškai pagrindinio kelio trasai naudojama daugiau raudonų ir tamsiai rudų, o naujoms dangoms pilkesnių atspalvių turinti skalda.

- Tvarkomoje teritorijoje projektuojami suolai, šiukšliadėžės, dviračių stovai. Įrengiami trys vėliavų stovai prie pilies.

8.4 Siesikų dvaro sodybos mokyklos tvarkybos darbai

8.4.1 Avarijos grėsmės pašalinimo darbai:

Kol bus pradėti pastato pritaikymo, remonto ir restauravimo darbai planuojama visų pirmą atlikti avarinės grėsmės pašalinimo darbus, kurie sustabdytų kultūros paveldo objekto nykimą ir apsaugotų nuo iškilusios sunykimo grėsmės bei apsaugotų lankytojus nuo galimo pavojaus.

- Įrengti apsaugos technines priemones numatytas APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO DARBŲ SĄRAŠE patvirtintame 2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. IV-607.
- Apsaugoti pastatą nuo atmosferos poveikio, uždengiant stogą, langus, užsandarinant rūsio švieslangius ir kitas ertmes.
- Planuojama stabilizuoti esamas konstrukcijas. Suremontuoti pagrindinius mūro trūkumus.
- Suremontuoti avarinės būklės tarpaukštines perdangas, tiek rūsio tiek pirmo aukšto.
- Įrengti pamatų hidroizoliaciją. Drenažą aplink pastatą.
- Atkurti/stabilizuoti ir restauruoti esamus įėjimų portikus.

8.4.2 Numatomi restauravimo/remonto darbai

- Restauruojami fasadai. Cementinis, susidėvėjęs, atšokęs, pažeistas drėgmės tinkas numušamas.
- Restauruojamos raudonų molio plytų sienų mūras taikant paveldosaugines technologijas.
- Remontuojami trūkiai. Atstatomos netektys, remontuojamos siūlės, paviršiai valomi. Rūsio ir cokolio zonoje mūras hidrofobizuojamas.
- Tinkas restauruojamas ir atkuriamas. Spalva remiantis atliktais polichrominiais tyrimais.
- Demontuojamas angų uždengimas, restauruojami esami autentiški langai. Vietoj neišlikusių, atkuriami medinių profilių langai su stiklo paketais.
- Restauruojamos medinės filinginės lauko durys.
- Restauruojamos visos fasadų vertingosios savybės
- Atkuriami ir remontuojami apskardinimai.
- Įrengiama nuogrinda pastato perimetru. Atkasus nuogrindą tvarkomi sienų ir pamatų trūkiai.
- Atkuriami rūsio langai ir šviesduobė.
- Atkuriamas autentiškas žemės paviršius aplink pastatą.
- Restauruojamas tašytų akmenų cokolis.
- Restauruojamas kaminų mūras ir apskardinimai.
- Restauruojami išlikę autentiški vidaus patalpų stalių gaminiai, langai, durys. Neišlikę gaminiai atkuriami.
- Atkuriamas anfiladinė vidaus patalpų sistema atidengiant buvusias autentiškas durų angas.
- Restauruojamos krosnys. Rengiama krosnių restauravimo programa.

Iškilus būtinybei – valdytojai ir / ar už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija gali atlikti ir kitus Sąraše nenurodytus neatidėliotinus darbus, tiesiogiai susijusius su kultūros paveldo objekto, jo dalių ar elementų avarijos grėsmės pašalinimu. Šie darbai taip pat gali būti finansuojami iš paveldotvarkai skirtų lėšų.

Numatyti tvarkybos darbai objekte atliekami nepažeidžiant objekto ir statinių vertingųjų savybių, nedarant neigiamo poveikio saugomam objektui ir jo aplinkai.

8.5 Pastato pritaikymo koncepcija

Esamas Siesikų dvaro sodybos mokyklos pastatas restauruojamas, remontuojamas ir šalinama jo avarinė būklė rengiant tvarkybos darbų projektą. Išsaugomos visos objekto vertingosios savybės. Atkuriant autentišką stogo formą ir aukštį mažinamas pastato tūris, todėl numatoma tvarkomųjų statybos darbų rūšis – rekonstrukcija.

Esama gyvenamoji paskirtis keičiama į kultūros. Pastatas pritaikomas edukacinėms, mokymo, kultūrinėms, meno, kūrybinės industrijos reikmėms. Sukuriamos erdvės, skirtos, švietimo, kultūrinėms, kūrybinėms veikloms vykdyti, dirbtuvėms, bendradarbystei.

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	18	20	0

Išsaugant esamą anfiladinę planinę struktūrą, lankytojams sudaroma galimybė judėti pastate ratu. Pagrindinis įėjimas numatomas nuo ežero pusės. Rytinis įėjimas dėl susiformavusio reljefo, pritaikomas neįgaliesiems. Pietrytinėje pastato kampe projektuojami vyrų ir moterų sanmazgai. Numatomas A tipo sanmazgas žmonėms su negalia.

Mansardiniame aukšte numatomos pagalbinės ir techninės patalpos. Lankytojų čia nebus, todėl projektuojami tik pagalbiniai laiptai, kurie skirti techninių patalpų aptarnavimui.

8.6 Patalpų apdailos sprendiniai

Išorinės sienos apšiltinamos iš vidaus. WC pertvaros projektuojamos karkasinės. Nauji apdailos sprendiniai parenkami derinant šiuolaikines medžiagas prie istorinio pastato.

8.7 Neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai

Visų įėjimų į pastatą durys atitinka ŽN reikalavimus. Pritaikomi visi vidaus patalpų praėjimai ir durys. Projektuojamas A tipo ŽN pritaikytas sanmazgas. Sklype visose aikštelėse numatomos automobilių stovėjimo vietos pritaikytos ŽN. Pėsčiųjų takų dangos pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia. Prie pilies ir prie paukštidės pastato numatomos papildomos parkavimo vietos pritaikytos ŽN.

8.8 Konstrukciniai sprendiniai

Restauravimo darbai numatomi tvarkybos darbų projekte. Tvarkomaisiais statybos darbais projektuojamos lengvų konstrukcijų pertvaros ir laiptai. Atkuriamos autentiško stogo konstrukcijos.

8.9 Projekto įgyvendinimo etapai.

I etape numatomi pastato avarinės būklės šalinimo, pagrindinių konstrukcijų tvarkybos ir apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai.

II etape numatomi Siesikų dvaro parko teritorijos sutvarkymo darbai.

III etape - pastato fasadų tvarkybos darbai ir likusių vidaus patalpų tvarkomieji paveldosaugos darbai

IV etape – pastato tvarkomieji statybos, pritaikymo, ir vidaus inžinerinių tinklų įrengimo darbai.

V etape – „Akademijos“ pastato prieigų ir teritorijos aplink rekonstruojamą pastatą sutvarkymo darbai.

9. INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI

9.1 Šildymas

Pastate numatomas autonominis šildymas. Šilumos šaltinis - geoterminiai giluminiai šilumos siurbliai. Šildymo sistema su fankoilais.

9.2 Vandentiekis nuotekos

Teritorijoje komunalinių vandentiekio ir nuotekų tinklų nėra. Projektuojami vietiniai nuotekų valymo įrenginiai ir geriamojo vandens gręžinys.

9.3 Vėdinimas

Vėdinimo įranga numatoma ne žemesnės kaip A energetinės klasės pagal Eurovent ir atitikti STR 2.01.02:2016 A energinio naudingumo klasės pastatams skirtos vėdinimo įrangos reikalavimams. Vėdinimo sistemos turi būti įrengtos su automatika, nedarbo metu turi veikti minimaliu energiją taupančiu režimu. Visas vėdinimo, sistemas ir jomis kontroliuojamus vidaus oro parametrus. Pastato patalpose vėdinimui numatoma oro tiekimo-šalinimo sistema su šilumos atgavimu (rekuperacija). Tiekiamo oro temperatūra į patalpas +22oC. Vėdinimo įrenginiai numatomi įrengti projektuojamoje ventkameroje mansardoje. Oro šalinimui iš WC patalpų numatyti buitiniai ir kanaliniai ventiliatoriai.

9.4 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema:

- Adresinė sistema įrengiama pagal reikalavimus;
- ŽSN WC patalpoje įrengiama papildoma blykstė suveikianti gaisro aptikimo metu;
- Atskira evakuacijos valdymo sistema neprojektuojama, signalas – GSS sirenos;
- Valdymo signalai – ventiliacijos atjungimas gaisro atveju (signalų kiekis priklausomai nuo valdomų sistemų kiekio);
- Signalų perdavimas – apsauginės signalizacijos (AS) sistemai perduodami iš GSS gaisro pavojaus ir GSS gedimo signalai, AS juos perduoda saugančiai tarnybai ar/ir atsakingiems asmenims.

9.5 Apsauginė signalizacija:

a) Apsauginė signalizacija.

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	19	20	0

- AS sistema GSM, valdoma per mobilią aplikaciją ir klaviatūromis;
- Saugomas pastato perimetras ir vidus (tūris) bendrais principais;
- Prie signalizacijos jungiama ŽSN WC pavojaus iškvietimo mygtukai;

Prie apsauginės signalizacijos prijungiama GSS (gaisro pavojaus ir gedimo signalai);

- Papildomai galima eksponatų apsauga (spintelių apsauga, eksponatų apsauga, laikina apsauga kilnojamoms ekspozicijoms).

b) vaizdo stebėjimas.

- Sistema IP, mažiausiai 4MPix;
- Stebimas pastato perimetras iš išorės;
- Viduje - ekspozicijų salės (pagal poreikį);
- Vaizdas "rodomas" pas budintį, saugomas įrašas (15 dienų) ryšių spintoje.
- Galimybė prisijungti saugos tarnybai;

9.6 Elektroniniai ryšiai (ER):


a) Serverinė mansardoje (patalpai reikalingas šaldymas - kondicionierius).

b) Vidaus elektroniniai ryšiai (ER) kompiuterinis tinklas: - 2 vnt lizdų kiekvienai darbo vietai (DV)),


9.7 Elektrotechnika

Numatomas apšvietimas LED šviestuvais.

ENERO-139(2024)-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	20	20	0



EKSPLIKACIJA		
PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
101	HOLAS	16,52 m²
102	BENDRADARBYSTĖS ERDVĖ	20,93 m²
103	BENDRADARBYSTĖS ERDVĖ	20,09 m²
104	KORIDORIUS	26,52 m²
105	KABINETAS	17,35 m²
105a	PAGALBINĖ PATALPA	02,19 m²
106	EDUKACIJŲ SALĖ	39,54 m²
107	KORIDORIUS	8,67 m²
107a	WC VYRŲ	7,67 m²
107b	WC MOTERŲ	7,22 m²
108	DAUGIAFUNKCĖ PATALPA	29,99 m²
109	DAUGIAFUNKCĖ PATALPA	26,42 m²
110	POILSIO PATALPA	20,41 m²
110a	WC PRITAIKYTAS NEĮGAL. ASM.	5,40 m²
IŠ VISO:		248,92 m²



SUATARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esama

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI

Restauruojami/remontuojami elementai

Griaunamos, demontuojamos nevertingos dalys

Vertingosios savybės, pastabos

Restauruojama žalios glazūros krosnies coklių sienutė, objekto vertingoji savybė

Įrengiama nuogrinda

TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI, PRITAIKYMAS

Projektuojamos g/k pertvaros

Projektuojamos durys naujoje pertvaroje

Projektuojami baldai, baldinės pertvaros

Projektuojama santechninė įranga

Projektuojamas vidaus sienų šiltinimas

PASTABOS


1. Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.

2. Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.


3. Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.

4. Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Traikų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt				Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762) Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas		
	A1971/0576	PV	J. Padvaskaitė-Vensloviienė		2024	Brėžinys:	
	A1971/0576	PDV	J. Padvaskaitė-Vensloviienė		2024		
		Arch.	G. Bugenis		2024		
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 01	1



EKSPLIKACIJA		
PAT. NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
201	KORIDORIUS (104)	19,49 m ²
202	VENTKAMERA	19,86 m ²
203	PAGALBINĖ PATALPA	34,29 m ²
204	PAGALBINĖ PATALPA	104,61 m ²
205	PAGALBINĖ PATALPA	46,48 m ²
IŠ VISO:		233,78 m ²



SUATARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esama

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI

Restauruojami/remontuojami elementai

Atkuriamas valminis stogas

Griaunamos, demontuojamos nevertingos dalys

TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI, PRITAIKYMAS

Projektuojamos atitvaros, užmūrijamos angos

Projektuojamos durys

PASTABOS

- Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.
- Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.
- Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.
- Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Traikų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt			Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas			
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Vensloviienė		2024	Brėžinys:	Laida	
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Vensloviienė		2024		PASTOGĖS (IIa.) PLANAS	0
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 02	1

PASTABOS

- Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.
- Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.
- Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.
- Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Tvarkomieji statybos darbai

- Atkuriamas valminis stogas
- Įrengiamos sniego užtvaros
- Įrengiama lietaus nuvedimo sistema.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

- Restauruojami esami fasada
- Tvarkomi, restauruojami ar atkuriami elementai
- 3.1.** Vertingosios savybės (žiūr. vert. savybes), pastabos
- Griaunamos nevertingos dalys (antstatas)
- Restauruojama ir remontuojama skeltų lauko akmenų mūro cokolio juosta

Kiti žymėjimai

- Esamas žemės paviršius
- Atkuriamas žemės paviršius


VERTINGOSIOS SĄVYBĖS, TVARKYBA

- 3.1.1 Vertingos tūrio savybės išsaugojamos, nekeičiamos arba pagerinama jų būklė, prarastos dalys atkuriamos. Remiantis išlikusiomis fotografijomis ir žymėmis ant kaminų atkuriamas neišlikęs valminės konstrukcijos stogas su tūriniais stoglangiais, pastogės ventilacijos langeliai.
- 3.3 fasadų architektūrinis sprendimas — išsaugoma, la. fasadų architektūrinio sprendimo visuma (3.3.1), pagerinama būklė — restauruojamos fasadų keturių kolonų portikų su tašyto akmens blokų laiptais (3.3.1, 3.4.8) liekanos, atstatomi portikų antablementai ir frontonai, ardomas, pašalinamas nevertingas Ila antstatas.
- Tvarkomas fasadų tinkas, langų apvadai, lipdyba — dekoratyvinės traukos.
- 3.4. konstrukcijos — restauruojamas lauko akmenų-molio plytų mūro pamatas su rūšio sienomis, formuojant žemės paviršių tvarkomas kontaktas tinkas/gruntas, atidengiama ir restauruojama cokolio akmenų juosta.
- 3.4.7. Medinių lauko durų ir langų medžiagos tipas išsaugomas. Siekiama daugiau — kiek imanoma tiksliau atkurti lauko durų fasonus, restauruoti išlikusius langus, naujus gaminti pagal išlikusių pavyzdį.

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt 			Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas			
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Brėžinys:	Laida	
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024		ŠIAURĖS FASADAS (6-1)	0
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 03	1

PASTABOS

1. Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.
2. Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.
3. Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.
4. Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Tvarkomieji statybos darbai

- Atkuriamas valminis stogas
- Įrengiamos sniego užtvaros
- Įrengiama lietaus nuvedimo sistema.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

- Restauruojami esami fasada
- Tvarkomi, restauruojami ar atkuriami elementai
- 3.1. Vertingosios savybės (žiūr. vert. savybes), pastabos
- Griaunamos nevertingos dalys (antstatas)
- Restauruojama ir remontuojama skeltų lauko akmenų mūro cokolio juosta

Kiti žymėjimai

- Esamas žemės paviršius
- Atkuriamas žemės paviršius

VERTINGOSIOS SĄVYBĖS, TVARKYBA





3.1.1 Vertingos tūrio savybės išsaugojamos, nekeičiamos arba pagerinama jų būklė, prarastos dalys atkuriamos. Remiantis išlikusiomis fotografijomis ir žymėmis ant kaminų atkuriamas neišlikęs valminės konstrukcijos stogas su tūriniais stoglangiais, pastogės ventilacijos langeliai.

3.3 fasadų architektūrinis sprendimas — išsaugoma, la. fasadų architektūrinio sprendimo visuma (3.3.1), pagerinama būklė — restauruojamos fasadų keturių kolonų portikų su tašyto akmens blokų laiptais (3.3.1, 3.4.8) liekanos, atstatomi portikų antablementai ir frontonai, ardomas, pašalinamas nevertingas Ila antstatas.

Tvarkomas fasadų tinkas, langų apvadai, lipdyba — dekoratyvinės traukos.

3.4. konstrukcijos — restauruojamas lauko akmenų-molio plytų mūro pamatas su rūšio sienomis, formuojant žemės paviršių tvarkomas kontaktas tinkas/gruntas, atidengiama ir restauruojama cokolio akmenų juosta.


3.4.7. Medinių lauko durų ir langų medžiagos tipas išsaugomas. Siekiama daugiau — kiek imanoma tiksliau atkurti lauko durų fasonus, restauruoti išlikusius langus, naujus gaminti pagal išlikusių pavyzdį.



0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI						
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt  Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas							
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Brėžinys:	Laida		
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024				
	Arch.	G. Bugenis		2024				
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų	
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 04	1	1

PASTABOS

1. Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.
2. Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.
3. Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.
4. Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.



Tvarkomieji statybos darbai

- Atkuriamas valminis stogas
- Įrengiamos sniego užtvartos
- Įrengiama lietaus nuvedimo sistema.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

- Restauruojami esami fasadai
- Tvarkomi, restauruojami ar atkuriami elementai
- 3.1. Vertingosios savybės (žiūr. vert. savybės), pastabos
- Griaunamos nevertingos dalys (antstatas)
- Restauruojama ir remontuojama skeltų lauko akmenų
mūro cokolio juosta

Kiti žymėjimai

- Esamas žemės paviršius
- Atkuriamas žemės paviršius

VERTINGOSIOS SĄVYBĖS, TVARKYBA

3.1.1 Vertingos tūrio savybės išsaugojamos, nekeičiamos arba pagerinama jų būklė, prarastos dalys atkuriamos. Remiantis išlikusiomis fotografijomis ir žymėmis ant kaminų atkuriamas neišlikęs valminės konstrukcijos stogas su tūriniais stoglangiais, pastogės ventiliacijos langeliai.

3.3 fasadų architektūrinis sprendimas — išsaugoma, la. fasadų architektūrinio sprendimo visuma (3.3.1), pagerinama būklė — restauruojamos fasadų keturių kolonų portikų su tašyto akmens blokų laiptais (3.3.1), 3.4.8) liekanos, atstatomi portikų antablementai ir frontonai, ardomas, pašalinamas nevertingas Ila antstatas.

Tvarkomas fasadų tinklas, langų apvadai, lipdyba — dekoratyvinės traukos.


3.4. konstrukcijos — restauruojamas lauko akmenų-molio plytų mūro pamatas su rūsio sienomis, formuojant žemės paviršių tvarkomas kontaktas tinkas/gruntas, atidengiami ir restauruojama cokolio akmenų juosta.

3.4.7. Medinių lauko durų ir langų medžiagos tipas išsaugomas. Siekiama daugiau — kiek imanoma tiksliau atkurti lauko durų fasonus, restauruoti išlikusius langus, naujus gaminti pagal išlikusių pavyzdį.

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt			Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas			
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Brėžinys:	PIETŲ FASADAS (1-6)	Laida
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024			0
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 05	1

PASTABOS

- Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.
- Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.
- Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.
- Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Tvarkomieji statybos darbai

- Atkuriamas valminis stogas
- Įrengiamos sniego užtvaros
- Įrengiama lietaus nuvedimo sistema.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai

- Restauruojami esami fasadai
- Tvarkomi, restauruojami ar atkuriami elementai
- 3.1. Vertingosios savybės (žiūr. vert. savybes), pastabos
- Griaunamos nevertingos dalys (antstatas)
- Restauruojama ir remontuojama skeltų lauko akmenų mūro cokolio juosta

Kiti žymėjimai

- Esamas žemės paviršius
- Atkuriamas žemės paviršius

VERTINGOSIOS SĄVYBĖS, TVARKYBA

3.1.1 Vertingos tūrio savybės išsaugojamos, nekeičiamos arba pagerinama jų būklė, prarastos dalys atkuriamos. Remiantis išlikusiomis fotografijomis ir žymėmis ant kaminų atkuriamas neišlikęs valminės konstrukcijos stogas su tūriniais stoglangiais, pastogės ventilacijos langeliai.


3.3 fasadų architektūrinis sprendimas — išsaugoma, la. fasadų architektūrinio sprendimo visuma (3.3.1), pagerinama būklė — restauruojamos fasadų keturių kolonų portikų su tašyto akmens blokų laiptais (3.3.1, 3.4.8) liekanos, atstatomi portikų antablementai ir frontonai, ardomas, pašalinamas nevertingas Ila antstatas.

Tvarkomas fasadų tinklas, langų apvadai, lipdyba — dekoratyvinės traukos.

3.4. konstrukcijos — restauruojamas lauko akmenų-molio plytų mūro pamatas su rūsio sienomis, formuojant žemės paviršių tvarkomas kontaktas tinkas/gruntas, atidengiama ir restauruojama cokolio akmenų juosta.

3.4.7. Medinių lauko durų ir langų medžiagos tipas išsaugomas. Siekiama daugiau — kiek imanoma tiksliau atkurti lauko durų fasonus, restauruoti išlikusius langus, naujus gaminti pagal išlikusių pavyzdį.

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt					Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas	
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Brėžinys:		Laida
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024			0
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):			Žymuo:		Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ			ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 06		1	1



SUATARTINIAI ŽYMĖJIMAI

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI
Restauruojami/remontuojami elementai

TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI, PRITAIKYMAS


Atkuriamas valminis stogas
Irengiamos sniego užtvartos
Irengiama lietaus nuvedimo sistema.

PASTABOS

- Tvarkomieji statybos darbai detalizuojami atskiroje dalyje.
- Visos pastato vertingosios savybės išsaugomos, tvarkomos taikant paveldosauginius reikalavimus.
- Pastato vidaus patalpose saugomas kapitalinių sienų tinklas. Nevertingos pertvaros demontuojamos.
- Prieš vykdant darbus, žemės judinimo vietose būtini žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai.

0 1m 2m 5m

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt			Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugailių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas			
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Vensloviienė		2024	Brėžinys:	Laida	
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Vensloviienė		2024		0	
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 07	1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI


TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI

■ Tvarkomos esamos sienos ir perdangos

TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI, PRITAIKYMAS

■ Mūrijami karnizai, rekonstruojamas stogas, atkuriant buvusias formas pagal ikonografiją

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt				Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas		
	A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Brėžinys:	Laida
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	RYTŲ FASADAS (A-E)		0
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 08	1



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI

Tvarkomos esamos sienos ir perdangos

TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI, PRITAIKYMAS

Mūrijami karnizai, rekonstruojamas stogas, atkuriant buvusias formas pagal ikonografiją

0	2024	TVARKYBOS DARBŲ LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Atestato Nr.	UAB "Enero" Trakų g.3 Vilnius Tel. +370 616 85768 e.paštas: info@enero.lt			Gyvenamosios paskirties pastato, Siesikų dvaro sodybos mokyklos (unik obj.k. 25762), Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimas, restauravimas, remontas), rekonstravimo (keičiant paskirtį į kultūros) ir teritorijos sutvarkymo projektas			
A1971/0576	PV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024	Brėžinys:	PJŪVIS tarp ašių EA	Laida
A1971/0576	PDV	J. Padvarskaitė-Venslovienė		2024			0
	Arch.	G. Bugenis		2024			
Kalbos trump.	Statytojas (užsakovas):				Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ					ENERO-139(2024) – PP – TvDP – 09	1