

Statytojas ir (arba) Užsakovas	Ukmergės rajono savivaldybė
Statinio projekto pavadinimas	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Deltuvos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo projektas
Statinio projekto Nr.	PS22-14
Statinio projekto etapas	PP (Projektiniai pasiūlymai)
Bylos žymuo	PS22-14-PP
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2022

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
MB „Locus 3D“ direktorius	B. Ubartas		2022	
Projekto vadovas	B. Ubartas	36342	2022	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2022		Projektiniai pasiūlymai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	LOCUS 3D			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Deltuvos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas	
36342	PV	B. Ubartas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	INŽ.	F. Žemaitis		0	
				Aiškinamasis raštas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Ukmergės rajono savivaldybė			PS22-14-PP-AR	
				LAPAS	LAPŲ
				1	5

TURINYS

1.	Projekto rengimo pagrindas	3
2.	Statybos vieta.....	3
3.	Duomenys apie projektuojamą statinį.....	4
4.	Projektinių pasiūlymų užduotis	4
5.	Projektiniai sprendiniai	4
6.	Techniniai rodikliai	5

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-14-PP-AR	2	5	0

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektinių pasiūlymų pagrindas yra pirkimo sutartis tarp Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir MB „Locus 3D“ Nr. CPO215043.

2. STATYBOS VIETA

Deltuvos gatvė yra Ukmergės miesto vakarinėje dalyje.


Projektuojamos Deltuvos gatvės ruožas prasideda ties sankryža su Kauno gatve ir baigiasi ties žiedine sankryža su Garseniškių ir Aplinkelio gatvėmis **žr. (1 pav.)**.

Įvertinus teritorijų planavimo dokumentus buvo nustatyta, kad projektuojama Deltuvos gatvės atkarpa patenka į Ukmergės miesto teritorijos bendrąjį planą. Deltuvos gatvės rekonstravimo projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis naujai rengiamu, bet dar nepatvirtintu „Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, Sprendiniu konkretizavimas“ planu. Nuo Kauno gatvės iki Stoties gatvės projektuojama D kategorijos gatvė, nuo stoties gatvės iki žiedinės sankryžos su magistraliniu keliu A20 (Garseniškių ir Aplinkelio gatvės) projektuojama C kategorijos gatvė **žr. (3 pav.)**.

Kultūros vertybių registro duomenimis, projektuojamo ruožo atkarpa patenka į Ukmergės senamiesčio teritoriją (Unikalus objekto kodas 17116).



1 pav. Situacijos schema (raudonai pažymėta rekonstruojama Deltuvos gatvės atkarpa)



2 pav. Patvirtinto Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano susisiekimo sistemos plano iškarpa (TPD registracijos Nr.T00002164)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-14-PP-AR	3	5	0



3 pav. Registruoto Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano susisiekimo infrastruktūros plano iškarpa
(Dok. Nr. K-VT-81-20-598)

3. DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMĄ STATINĮ

- Statybos rūšis – rekonstravimas, nauja statyba;
- Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;
- Susisiekimo komunikacijų pogrupis – gatvės;
- Inžinerinių tinklų pogrupis – lietaus nuotekų tinklai;
- Statinių kategorija – ypatingasis, neypatingasis statinys;
- Gatvės kategorija – C, D;

4. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS

Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis:

- projektinių pasiūlymų užduotimi;
- teritorijų planavimo dokumentais;
- galiojančiais norminiais dokumentais;
- atsižvelgiant į esamą situaciją;
- nepažeidžiant trečiųjų asmenų reikalavimų.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Deltuvos gatvė projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

Deltuvos gatvės ruožo pradžioje numatoma prisijungti prie esamos Kauno gatvės dangos, pertvarkant sankryžos eismo organizavimą. Ruože tarp sankryžos su Kauno gatve ir sankryžos su Stoties gatve projektuojama 5,50 m pločio gatvė atitinkanti D kategorijos gatvei keliamus reikalavimus. Dešinėje gatvės pusėje projektuojamas 1,50 m pločio šaligatvis atskirtas 1,00 m pločio šonine skiriamąja juosta. Kairėje gatvės pusėje įrengiami atskiri pėsčiųjų (1,50 m plotis) ir dviračių (2,50 m plotis) takai. Ties daugiabučiais, adresu, Deltuvos g. 6, 8, 10, projektuojamos 18 automobilių stovėjimo vietos. Nuo sankryžos su Stoties gatve iki žiedinės sankryžos su Žiedo gatve, sprendiniai išlieka nepakitę išskyrus važiuojamosios dangos plotis – 6,00 m. Projektiniai sprendiniai suvedami su jau įgyvendinto žiedinės sankryžos projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Žiedo g. ir Deltuvos g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ sprendiniais.

Deltuvos gatvės atkarpa nuo žiedinės sankryžos su Žiedo gatve ir žiedinės sankryžos su magistraliniu keliu A20 projektuojama 7,00 m pločio gatvė atitinkanti C gatvės kategorijai keliamus reikalavimus. Dešinėje gatvės pusėje įrengiami atskiri pėsčiųjų (1,50 m plotis) ir dviračių (2,50 m plotis) takai atskirti 2,30 m pločio šonine skiriamąja juosta. Kairėje gatvės pusėje projektuojamas 1,50 m pločio šaligatvis atskirtas 2,30 m pločio šonine skiriamąja juosta.

Deltuvos gatvės važiuojamąją dalį numatoma įrengti iš asfaltbetonio dangos, šaligatvius ir pėsčiųjų takus įrengti iš betoninių trinkelų dangos, dviračių takus iš raudono asfaltbetonio dangos.

Nuovažos projektuojamos iškeltos į takų lygį.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-14-PP-AR	4	5	0

Deltuvos gatvėje numatoma įrengti apšvietimą bei lietaus vandens nuvedimą. Apšvietimo bei lietaus vandens nuvedimo sprendiniai bus detalizuoti techninio projekto metu.

Numatomas 13 medžių pašalinimas, atsižvelgiant į dabartinę medžių būklę ir technologinius procesus techninio darbo projekto (toliau – TDP) stadijoje bus svarstomas medžių perkėlimas.

Deltuvos gatvės želdinimas sprendžiamas kompleksškai TDP stadijoje suderinus su savivaldybės atstovais. Želdinimu bus siekiama suformuoti kokybišką ir patrauklią gatvę gyventojams. Šlaitus, plotus esančius tarp vejos borto ir gatvės raudonųjų linijų numatoma apželdinti veja.

Detalūs projektinių pasiūlymų sprendiniai pateikti brėžinyje (žr. **PS22-14-PP-DP**).

6. TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III SKYRIUS			
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3.1. Deltuvos gatvė (tarp Kauno ir Stoties gatvių)			
3.1.1. kategorija		D	
3.1.2. ilgis*	km	0,785	
3.1.3. plotis	m	5,50	
3.1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2,00	
3.1.5. eismo juostų plotis	m	2,75	
3.2. Deltuvos gatvė (tarp Stoties ir Žiedo gatvių)			
3.2.1. kategorija		C	
3.2.2. ilgis*	km	0,271	
3.2.3. plotis	m	6,00	
3.2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2,00	
3.2.5. eismo juostų plotis	m	3,00	
3.3. Deltuvos gatvė (tarp Žiedo gatvės ir magistralinio kelio Nr. A20)			
3.3.1. kategorija		C	
3.3.2. ilgis*	km	0,752	
3.3.3. plotis	m	7,00	
3.3.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2,00	
3.3.5. eismo juostų plotis	m	3,00	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Lietaus nuotekų savitakinis:			
4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis	m	802	
4.1.2. vamzdžio skersmuo	mm	Ø200÷315	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-14-PP-AR	5	5	0

Pritariu
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Darius Varnas

INŽINERINIO STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪ

NGIMO UŽDUOTIS

2022 m. spalio ____d. Nr.

Eil. nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie projektą		
1.	Projekto pavadinimas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ papunktis 6.8.)	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Deltuvos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas
2.	Statytojas	Ukmergės rajono savivaldybė į.k. 111107563
3.	Užsakovas	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
4.	Projektuotojas	MB „Locus 3D“ info@locus3d.com
5.	Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)	Susisiekimo komunikacijos: - Gatvė: Deltuvos (gatvės nr. Uk-27) Rodikliai: - Gatvės rekonstravimas (gatvės nr. Uk-27) ~1,807km. Unikalus Nr. 4400-2120-2788 Inžineriniai statiniai: - Nauji paviršinių lietaus nuotekų tinklai.
6.	Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas	- Gerinti susisiekimo ir eismo organizavimo sąlygas; - Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
7.	Statinio (-ių) ar statinių grupės kategorija (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)	- neypatingasis statinys; - ypatingasis statinys.
8.	Kita informacija (kultūros paveldo, saugomos teritorijos)	- Deltuvos gatvės dalis patenka į Ukmergės senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17116) kultūros paveldo vietovę.
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	- Važiuojamoji dalis – asfalto dangą; - Šaligatvis – plytelių, asfalto dangą.
II. Projektinių pasiūlymų apimtis ir statytojo pateikiami duomenys		
10.	Projektinių pasiūlymų apimtis	- aiškinamasis raštas; - dangų planas; - skersiniai profiliai;

11.	Pateikiami dokumentai, nurodomi projektinių pasiūlymų rengimo dokumentams taikomi teisės aktai.	- teritorijų planavimo dokumentai; - rekomendacijos, taisyklės; - statybą reglamentuojantys teisės aktai; - kiti dokumentai.
	III. Reikalavimai projektiniams pasiūlymams	
12	Esminiai funkciniai (paskirties) reikalavimai statiniui	- Gatvės kategorija – D, C; - Bendras pėsčiųjų dviračių takas, šaligatvis; - Apšvietimo modernizavimas; - Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius; - Sprendiniai turi atitikti statinio projektavimo techninės užduoties (techninės specifikacijos) ir susisiekimo komunikacijų statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
13	Reikalavimai architektūros (estetinius aplinkai, kraštovaizdžiui	- Susisiekimo sistemos dizaino detalės, elementų pločiai, skerspjūviai turi išlaikyti vieningus funkciškai pagrindžiamus parametrus; - Sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus.
14	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui	- Projektinius pasiūlymus derinti su Ukmergės rajono savivaldybės administracija
15	Nurodymai projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimui	-
16	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	Lietuvių
17	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	-

Užsakovas
Ukmergės miesto savivaldybės administracija

Projektuotojas
MB „Locus 3D“

SUDERINTA
vyr. architektas



**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga. Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, faks. (8 340) 63370,
el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; [http:// www.ukmerge.lt](http://www.ukmerge.lt)
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752174

MB „Locus 3D“
El. p. info@locus3d.com

2022-12- Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS



Ukmergės rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo MB „Locus 3D“ pateikto peržiūrėti projekto **Nr. PS22-14 „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Deltuvos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas“** projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius


Darius Varnas

Rasa Šepetienė, (8 340) 63840; el. p. rasa.sepetiene@ukmerge.lt


DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo projekto sprendiniams
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-23 Nr. (6.10.) 18-5472
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Varnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-23 09:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-23 09:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-17 13:02 - 2025-06-16 13:02
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Indrė Stukienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-23 10:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-23 10:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-08 08:49 - 2024-11-07 08:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221117.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-23 nuorašą suformavo Indrė Stukienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



- SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:**
- žemės sklypų ribos;
 - kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos;
 - kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonos;
 - projektuojamos asfalto dangos kraštai;
 - projektuojamos gatvės bortas;
 - projektuojamas nužemintas gatvės bortas;
 - projektuojamas vejos bortas;
 - projektuojamas užapvalintas 4cm išskeltas bortas;
 - projektuojama važiuojamosios dalies asfalto danga;
 - projektuojama šaligatvio asfalto danga;
 - projektuojama plytelių danga;
 - projektuojama trinkelė danga;
 - projektuojama granitinių trinkelė danga;
 - projektuojama vejos vieta;
 - projektuojama apšvietimo atramos vieta;
 - transporto eismo kryptys;
 - projektuojamas vertikalus ženklavimas;
 - projektuojama dviračių tako asfalto danga;
 - esama atraminė siena;
 - projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė;
 - projektuojami želdiniai;
 - kertami medžiai;
 - projektuojama mažoji architektūra;




0	2022	Derinimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR	L O C U S 3D	
36342	PV	B. Ubartas
33965	PDV	B. Ubartas
	INŽ	F. Žemaitis
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
Ukmergės rajono savivaldybė	PS22-14-PP-DP	LAPAS LAPŲ
		1 4



Žiedo g. C kat.
Antras lapas


Antras lapas
Trečias lapas

Antras lapas



DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-14-PP-DP		2	4	0

Aplinkkelio g. A20



Deltuvos g. 39F
Skl. uni. Nr. 4400-0275-0550

Deltuvos g. 39J
Skl. uni. Nr. 8170-0006-0073

69/44 - 0107

Deltuvos g. 39D
Skl. uni. Nr. 8170-0006-0053

Deltuvos g. 39R
Skl. uni. Nr. 4400-2081-5306

Deltuvos g. 39A
Skl. uni. Nr. 4400-2038-4898

Deltuvos g. C kat.

Deltuvos g. 41C
Skl. uni. Nr. 4400-4482-5227

Prisijungiama prie
valstybinės reikšmės kelio
Nr.A20





Gerseniškių g. A20

Deltuvos g. 38
Skl. uni. Nr. 4400-2036-2692

Deltuvos g. 26
Skl. uni. Nr. 4400-0276-7615

Deltuvos g. 28
Skl. uni. Nr. 4400-5618-3358

Deltuvos g. 30
Skl. uni. Nr. 4400-2036-2023



Trečias lapas
Kelvinas lapas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PS22-14-PP-DP	4	4	0